

Cod: 9404

Cucina completa basic



Descrizione

Ristoattrezzature offre "La vostra Cucina BASIC" completa di : 1) Cucina 4 fuochi su vano con accensione piezoelettrica. Struttura in acciaio inossidabile. Manopole in materiale plastico termoindurente. Riscaldamento ottenuto tramite 4 bruciatori in ghisa. Griglie superiori smaltate in filo. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza. 2) Friggitrice Elettrica professionale singola vasca con scarico in acciaio inox per Pub Bar da banco 10 litri. 3) Frytop griglia elettrica professionale da appoggio, piastra 1/2 liscia e 1/2 rigata. Costruito in acciaio inox con vassoio raccogli grasso. Termostati di regolazione della temperatura da + 50 a 300 °C. 4) Cuocipasta Elettrico da banco 2 cestelli. Accensione piezoelettrica. Struttura realizzata in acciaio INOX AISI 304. Le griglie smaltate nere in ghisa sono resistenti agli acidi. I quattro lati del cuocipasta hanno un buon effetto di isolamento termico. Manopole di comando in materiale atermico. Tutti i componenti sono facilmente accessibili. Cesti non inclusi. 5) Tavolo da Lavoro in acciaio INOX con ripiano in Acciaio. Tavolo con altezza di 85 cm, profondità di 60 cm e lunghezza 140 cm. 6) Cappa a parete d'aspirazione snack di alta qualità con profondità 90 cm con motore. 7) Lavello in Acciaio inox con 2 vasche su Gambe, lavatoio su gambe di lunghezza 100 cm, profondità di 60 cm e altezza di 85 cm 8) Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta 700 lt, ventilato -2 +8 °C 9) Armadio congelatore refrigerato in acciaio inox 1 anta 700 lt, ventilato -18 -22 °C

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 4090

Cucina professionale a gas 4 fuochi con vano aperto potenza fuochi 17 kW

Dimensioni

Dimensioni esterne	800x700x900 mm
--------------------	----------------

Scheda tecnica

Alimentazione	Gas
Peso	72 kg
Potenza Bruciatori	3.5 (x2) + 5 (x2) kW
Potenza Gas	17 kW

SKU: 3644

Friggitrice Elettrica professionale 10 litri singola vasca con scarico in acciaio inox per Pub Bar da banco

Dimensioni

Dimensioni cesto	190x210x100 mm
Dimensioni esterne	280x460x285 mm
Dimensioni vasca	220x285x180 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità olio	6 Lt
Capacità vasca	10 Lt
Frequenza	50 Hz
Peso	8 kg
Potenza Elettrica	3 kW
Temperatura d'esercizio	+60 +240 °C
Voltaggio	230 V

SKU: 6472

Cuocipasta Elettrico da banco 2 cestelli

Dimensioni

Dimensioni esterne	360x330x295 mm
Dimensioni vasca	340x300 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità vasca	15 Lt
Peso	7 kg
Potenza Elettrica	3 kW
Voltaggio	230 V

SKU: 100290060401981

Fry top griglia elettrico professionale da banco piastra 1/2 liscia 1/2 rigata 3 kW 55x45x23h cm

Dimensioni

Dimensioni esterne	550x450x230 mm
Dimensioni griglie	548x350x8 mm
Dimensioni superficie di cottura	548x350 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Peso	17 kg
Potenza Elettrica	3 kW
Voltaggio	230 V

SKU: 3110629

Tavolo su gambe in acciaio inox con piano di fondo profondità 600 mm 1400x600 mm

Dimensioni

Dimensioni esterne	600x850 mm
Lunghezza	1400 mm

SKU: 27880187001

Cappa in acciaio inox 240x90x45h cm a parete snack senza motore EC

Dimensioni

--	--

Dimensioni esterne	2400x900x450 mm
--------------------	-----------------

Scheda tecnica

Materiale	acciaio inox aisi 430
Peso	80 kg

SKU: acc-ventcent3

Ventilatore centrifugo doppia aspirazione 9/9 230V/50hz 0.40 kW

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Frequenza	50 Hz
Poli	4 Nr
Portata aspirazione oraria	1630 m3/h
Potenza Elettrica	0.40 kW
Voltaggio	230 V

SKU: 11579063012001

Armadio congelatore refrigerato in acciaio inox 1 anta 700 Lt -18 -22 °C ventilato monoblocco - FC

Dimensioni

Dimensioni esterne	740x830x2010 mm
Dimensioni imballo	765x855x2080 mm
Dimensioni interne	620x700x1396 mm
Spessore coibentazione	60 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	700 Lt
Capacità netta	650 Lt
Classe energetica	E
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Materiale	acciaio inox
Peso lordo	129 kg

Peso netto	114 kg
Potenza Elettrica	0.52 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	automatico
Temperatura ambiente massima	38 °C
Temperatura d'esercizio	-18 -22 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	3 griglie GN2/1 e 3 coppie di guide
--------------	-------------------------------------

SKU: 3450302

Lavello / lavatoio professionale in acciaio inox 2 vasche con ripiano e alzatina profondità 600 mm 1000x600x850h mm

Dimensioni

Altezza alzatina	100 mm
Dimensioni esterne	1000x600x850 mm
Dimensioni vasca	400x400x300 mm

SKU: 11579063007001

Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta 700 Lt 0 +8 °C ventilato monoblocco - FC

Dimensioni

Dimensioni esterne	740x830x2010 mm
Dimensioni imballo	765x855x2080 mm
Dimensioni interne	620x700x1396 mm
Spessore coibentazione	60 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	700 Lt
Capacità netta	650 Lt
Classe energetica	D
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290

Materiale	acciaio inox
Peso lordo	123 kg
Peso netto	108 kg
Potenza Elettrica	0.305 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	automatico
Temperatura ambiente massima	38 °C
Temperatura d'esercizio	0 +8 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	3 griglie GN2/1 e 3 coppie di guide
--------------	-------------------------------------