

Cod: 9410

Kit gelateria completa basic



Descrizione

Ristoattrezzature offre "La tua gelateria completa basic" composta da:

1) Mantecatore ad estrazione manuale indispensabile per pasticcerie, ristoranti, alberghi e comunità che non vogliono rinunciare alla qualità del prodotto con il massimo della resa ed al minimo costo. Agitatore con lama raschiante in polietilene (PE) a lunga durata. Tutte le parti a contatto con la miscela o il gelato sono in acciaio inox e in materiale atossico facilmente accessibili e smontabili per la pulizia. Pulizia agevole ed igiene sicura con lo scarico dell'acqua di lavaggio posto direttamente sulla vasca di produzione gelato. Pannello comandi con timer e reset permette di regolare la velocità di agitazione e la durata ideale del ciclo in rapporto al tipo di miscela. Doppio coperchio per l'inserimento di ingredienti con l'agitatore in movimento. Micro magnetico per l'arresto dell'agitatore all'apertura del coperchio. La vasca di produzione posta in posizione verticale permette di controllare la trasformazione della miscela durante tutta la fase di lavoro.

2) Il Lavello in acciaio inox 50x60x85h cm 1 vasca con alzatina presenta una struttura robusta e durevole nel tempo in acciaio inox AISI 304 18/10.

Tutto il nostro acciaio inox è certificato per l'utilizzo nei laboratori di cucina e per entrare in contatto con gli alimenti.

Il lavello è provvisto di alzatina posteriore, un ripiano e una vasca stampata e saldata. Grazie ai piedini regolabili, l'altezza può essere regolata.

3) Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta 700 lt, ventilato -2 +8 °C

4) Armadio congelatore refrigerato in acciaio inox 1 anta 700 lt, ventilato -18 -22 °C

5) Tavolo da Lavoro in acciaio INOX con ripiano in Acciaio. Tavolo con altezza di 85 cm, profondità di 60 cm e lunghezza 100 cm.

6) Splendida vetrina gelati orizzontale ideale per gelaterie e locali che desiderano inserire il gelato tra le loro proposte. Vaschette non incluse.

Punti di forza:

- Compressore ad alta efficienza
- Serratura
- Quattro ruote di cui due con freno
- Porte in vetro temperato scorrevoli per massimo risparmio energetico
- Termostato digitale per la regolazione della temperatura
- Condensatore con raffreddamento ad aria
- Corpo vasca interna in alluminio ed esterno in lamiera bianca
- 100 % progettata e realizzata in Europa

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 1192

Mantecatore per Gelato con estrazione manuale condensazione ad aria capacità 2 lt con ruote

Dimensioni

Dimensioni esterne	435x710x1080 mm
--------------------	-----------------

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Frequenza	50 Hz
Peso netto	66 kg
Produzione gelato	2 Lt
Produzione lt/h	10 Lt/h
Voltaggio	230 V

SKU: 10564006244547

Banco vetrina gelati vetri curvi 8 gusti refrigerazione statica 148,7x65x131,5h cm -18 -24°C

Dimensioni

Dimensioni esterne	1487x650x1315 mm
Dimensioni imballo	1514x685x850 mm
Dimensioni interne	1366x529x658 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	432 Lt
Capacità netta	330 Lt
Capacità vaschette	8
Classe energetica	F
Consumo elettrico	4.213 Kw/24h
Consumo elettrico	1538 Kw/anno
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	98 kg
Peso lordo	112 kg
Potenza Elettrica	0.28 kW
Refrigerazione	statico
Rumorosità	47 db
Temperatura ambiente massima	35 °C
Temperatura d'esercizio	-18 -24 °C
Voltaggio	230 V

SKU: 4678

Lavello/lavatoio in acciaio inox 1 in Acciaio Inox 50x60 cm

Dimensioni

Dimensioni esterne	500x600x850 mm
Dimensioni vasca	400x400x300 mm

Scheda tecnica

Dimensioni testa	24 x 10 cm
------------------	------------

Materiale	acciaio inox
-----------	--------------

SKU: 100562001

Tavolo in acciaio inox 100x60x85h cm su gambe con piano di fondo EC

Dimensioni

Dimensioni esterne	1000x600x850 mm
--------------------	-----------------

Scheda tecnica

Capacità di carico	300 kg
Materiale	acciaio inox aisi 304

SKU: 11535063012

Armadio congelatore refrigerato in acciaio inox 1 anta 700 lt ventilato -18 -22°C tropicalizzato - AH

Dimensioni

Dimensioni esterne	740x830x2010 mm
Dimensioni imballo	765x855x2060 mm
Dimensioni interne	616x710x1400 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	700 Lt
Capacità netta	610 Lt
Classe energetica	D
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	92 kg
Potenza Elettrica	0.38 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	manuale
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-18 -22 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	3 griglie e 3 coppie di guide
--------------	-------------------------------

SKU: 11535063016

Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta 700 Lt ventilato -2 +8 °C tropicalizzato - AH

Dimensioni

Dimensioni esterne	740x830x2010 mm
Dimensioni imballo	765x855x2060 mm
Dimensioni interne	616x710x1400 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	700 Lt
Capacità netta	610 Lt
Classe energetica	D
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	87 kg
Potenza Elettrica	0.24 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	manuale
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	3 griglie e 3 coppie di guide
--------------	-------------------------------