

Cod: 991101352

Affettatrice per salumi a gravità con affilatoio amovibile lama cromata Ø 250 mm 0.14 kW



Descrizione

Perché acquistarlo?

Se cerchi un'affettatrice che unisca **qualità professionale, design pratico e materiali resistenti**, questo modello è perfetto per te. Con la sua lama temprata e cromata, un motore ventilato per prestazioni durature e un affilatoio amovibile per una manutenzione semplice, questa affettatrice garantisce tagli sempre precisi e una lunga durata nel tempo. Inoltre, il suo design consente una pulizia rapida, rendendola ideale per ambienti di lavoro intensi.

Punti di forza

- **Piatto inclinabile per una pulizia facile e veloce:**
Il piatto inclinabile ti permette di accedere comodamente alle superfici interne, garantendo una pulizia profonda e rapida, indispensabile per mantenere elevati standard igienici.
- **Pressamerce con ciabatta in plastica resistente:**

La ciabatta in plastica garantisce una presa salda sui salumi, facilitando il taglio uniforme e proteggendo i prodotti da scivolamenti durante l'uso.

- **Struttura robusta in alluminio laccato:**

La base in alluminio laccato offre una combinazione perfetta di leggerezza e resistenza, assicurando stabilità durante il funzionamento e una lunga durata nel tempo.

- **Componenti protetti con ossidazione anodica:**

Coprilama e piatto sono trattati con ossidazione anodica, che li rende resistenti a graffi, corrosione e usura, mantenendo un aspetto impeccabile anche dopo un uso intensivo.

- **Motore ventilato per prestazioni durature:**

Il motore ventilato assicura un raffreddamento ottimale durante l'uso continuo, prevenendo surriscaldamenti e prolungando la vita utile del dispositivo.

- **Albero portalama su doppio cuscinetto:**

Questo sistema garantisce un funzionamento fluido e silenzioso, migliorando la precisione del taglio e riducendo l'usura della macchina.

- **Lama temprata, rettificata e cromata al cromo duro:**

La lama di alta qualità è progettata per offrire tagli precisi e uniformi, mantenendo un'affilatura duratura grazie al trattamento con cromo duro.

- **Affilatoio amovibile con doppio smeriglio:**

L'affilatoio removibile consente di mantenere la lama in condizioni ottimali con facilità, garantendo sempre un taglio perfetto e prolungando la vita della lama stessa.

Scheda tecnica

- **Capacità di taglio:** 220x165 mm
- **Corsa carrello:** 235 mm
- **Diametro lama:** 250 mm
- **Dimensioni esterne:** 530x480x345 mm
- **Dimensioni imballo:** 545x480x410 mm
- **Dimensioni piano d'appoggio:** 400x250 mm
- **Spessore massimo di taglio:** 14-16 mm
- **Alimentazione:** Elettrico
- **Frequenza:** 50 Hz
- **Peso:** 14 kg
- **Potenza elettrica:** 0.14 kW
- **Voltaggio:** 230 V

Dimensioni

Capacità di taglio	220x165 mm
Corsa carrello	235 mm
Diametro lama	250 mm
Dimensioni esterne	530x480x345 mm
Dimensioni imballo	545x480x410 mm
Dimensioni piano d'appoggio	400x250 mm
Spessore massimo di taglio	14-16 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Frequenza	50 Hz
Peso	14 kg
Potenza Elettrica	0.14 kW
Voltaggio	230 V