

Cod: 10848001014028

Produttore di ghiaccio cubetti cavi raffreddamento ad aria produzione 25 Kg/24h capacità 10 Kg



Descrizione

Perché acquistarlo?

Scegliere un **produttore di ghiaccio a cubetti cavi** significa assicurarsi un apparecchio affidabile e performante, progettato per soddisfare le esigenze di attività commerciali come bar, ristoranti e locali. Questo modello combina una struttura robusta in acciaio inox con tecnologie all'avanguardia, offrendo ghiaccio di alta qualità con il minimo sforzo. Inoltre, grazie al sistema di raffreddamento ad aria, garantisce prestazioni elevate anche in spazi ridotti.

Caratteristiche principali

- **Scocca in acciaio inox**

Realizzata interamente in **acciaio inox**, questa macchina è pensata per durare nel tempo, resistendo a urti, graffi e all'usura quotidiana tipica degli ambienti di lavoro. Facile da pulire, garantisce igiene e una manutenzione semplice.

- **Sistema di produzione a palette**

Il sistema a palette assicura una produzione continua ed efficiente di ghiaccio, riducendo gli sprechi e mantenendo costante la qualità dei cubetti. Ideale per chi ha bisogno di ghiaccio in grandi quantità senza interruzioni.

- **Evaporatore a peduncoli**

Grazie all'**evaporatore a peduncoli**, la macchina produce cubetti cavi perfettamente uniformi, ideali per raffreddare bevande in modo rapido e senza diluizione eccessiva.

- **Produzione di cubetto cavo**

I **cubetti cavi** non solo garantiscono un rapido raffreddamento delle bevande, ma sono anche più leggeri e occupano meno spazio, rendendo il prodotto ideale per diverse applicazioni commerciali.

- **Display touch**

Il **pannello touch screen** offre un'interfaccia intuitiva e moderna, facilitando il controllo delle impostazioni e il monitoraggio dello stato della macchina.

- **Contenitore deposito incorporato**

Con un **contenitore integrato** che può contenere fino a 10 kg di ghiaccio, non è necessario preoccuparsi di soluzioni di stoccaggio esterne. Una soluzione pratica per una gestione efficiente.

- **Filtro estraibile**

Il **filtro estraibile** protegge il sistema da impurità, garantendo un funzionamento ottimale nel tempo. Inoltre, può essere facilmente rimosso e pulito, migliorando la longevità della macchina.

- **Cavo di alimentazione con spina Schuko**

Pronto all'uso, il **cavo di alimentazione con spina Schuko** permette una connessione rapida e sicura a qualsiasi presa compatibile, senza necessità di adattatori.

Scheda tecnica

- **Dimensioni esterne:** 400x545x690 mm
- **Dimensioni imballo:** 460x600x850 mm
- **Alimentazione:** Elettrico (220-240 V)
- **Capacità contenitore:** 10 kg
- **Frequenza:** 50 Hz
- **Gas refrigerante:** R134A
- **Produzione ghiaccio:** 25 Kg/24h
- **Peso netto:** 33 kg
- **Peso lordo:** 39 kg

Dimensioni

Dimensioni esterne	400x545x690 mm
Dimensioni imballo	460x600x850 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	10 kg

Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R134A
Peso	33 kg
Peso lordo	39 kg
Produzione Kg/24h	25 Kg/24h
Voltaggio	220 V, 240 V