

Cod: 983300218532

**Frigo vetrina bibite pasticceria refrigerata 4 lati in vetro nera 128 lt 0 +12 °C
42,8x38,6x127h cm**



Descrizione

Il frigo vetrina per pasticcerie è un frigo da esposizione indicato per conservare i dolci che richiedono una refrigerazione a temperatura positiva. Non è adatto quindi alla congelazione, ma si presta perfettamente come espositore di pasticcini e dolci, torte, crostate, semifreddi. Può essere utilizzato anche come espositore di bibite in bar e ristoranti.

Caratteristiche Frigo vetrina bibite professionale

Questo modello di vetrina bibite professionale include una struttura in ABS nero e quattro lati in vetro, una soluzione elegante e moderna per mostrare i preparati in pasticceria ai clienti che desiderano acquistare dei dolci o bevande fredde.

La vetrina bibite refrigerata ha uno sportello anteriore apribile in vetro battente, per accedere agevolmente all'interno. L'alimentazione è elettrica, con voltaggio 230V e classe energetica C.

Il frigo, inoltre, è dotato di display LCD, termostato digitale, illuminazione interna LED, sbrinamento automatico, condensatore esente da manutenzione, piedini regolabili e ripiani interni regolabili.

Dimensioni vetrina bibite professionale

La vetrina bibite professionale ha una capacità di 128 litri e dimensione complessiva di 43 x 38 x 127h cm. In dotazione sono fornite tre griglie plastificate nere di dimensione 35,5 x 31 cm.

Temperatura vetrina bibite refrigerata

Il frigo vetrina è dotato di meccanismo di refrigerazione ventilata. Un evaporatore interno distribuisce il freddo in maniera omogenea su tutta la superficie di esposizione. La temperatura è regolabile grazie a un pratico display LCD da 0°C a +12°C. Il gas refrigerante utilizzato è di tipo R290.

Avvertenze installazione e uso frigo vetrina bibite professionale

Si consiglia di porre il frigo in posizione verticale dopo il trasporto e attendere almeno 3 ore prima di metterlo in funzione, per agevolare l'assestamento del gas refrigerante.

Dimensioni

Dimensioni esterne	428x386x1270 mm
Dimensioni imballo	470x435x1310 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	128 Lt
Classe energetica	B
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	43.5 kg
Peso lordo	46.5 kg
Potenza Elettrica	0.21 kW
Temperatura d'esercizio	0 +12 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione

4 griglie plastificate 355x310mm,
luce interna LED e piedini regolabili